




Référence: E13*81R00/02*9807*02

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Bertrange, le 10 février 2025



Communication concernant:

Communication concerning:

~~DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION~~

~~APPROVAL GRANTED~~

~~EXTENSION D'HOMOLOGATION~~

~~APPROVAL EXTENDED~~

~~REFUS D'HOMOLOGATION~~

~~APPROVAL REFUSED~~

~~RETRAIT D'HOMOLOGATION~~

~~APPROVAL WITHDRAWN~~

~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

d'un type de rétroviseur, conformément au Règlement N° 81

of a type of rear-view mirror pursuant to Regulation N° 81

Numéro d'homologation:

Approval number:

E13*81R00/02*9807*02

Marque d'homologation:

Approval mark:

L (E13) 009807

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif:

Trade name or mark of the equipment:

motogadget

2. Type:

Equipment type:

7002020

3. Description sommaire comportant notamment les indications suivantes:

Brief description including in particular the following information:

3.1. Dimensions principales de la surface réfléchissante:

Main dimensions of the reflecting surface:

max length: 117 mm

max width: 83 mm

3.2. Rayon de courbure nominal de la surface réfléchissante:

Nominal radius of curvature of the reflecting surface:

1450 mm


4. Nom et adresse du fabricant:

Manufacturer's name and address:

motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
D-13053 Berlin

5. **Nom et adresse du représentant du fabricant (le cas échéant):**
If applicable, name and address of the manufacturer's representative: not applicable
6. **Présenté à l'homologation le:**
Equipment submitted for approval on: 20.12.2024
7. **Service technique chargé des essais d'homologation:**
Technical service responsible for conducting approval tests: Luxcontrol SA
8. **Date du procès-verbal délivré par ce service:**
Date of report issued by that service: 15.01.2025
9. **Numéro du procès-verbal délivré par ce service:**
Number of report issued by that service: LC 2109 002 24
10. **Véhicules pour lesquels le dispositif est destiné:**
Vehicles for which the equipment is designed: two-wheeled motor vehicles
11. **L'homologation est 2/:**
Approval is 2/: ~~accordée / refusée / étendue / retirée~~
~~granted / refused / extended / withdrawn~~
12. **Motif(s) de l'extension de l'homologation:**
Reason(s) for extension of approval: refer to Index of technical report
13. **Lieu:**
Place: Bertrange
14. **Date:**
Date: 10 février 2025
15. **Signature:**
Signature:

Pour la Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics



Iliass ZERKTOUNI
Attaché

Pour la SNCH



Laurent LINDEN
Directeur opérationnel



16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation:

A list of documents contained in the approval file transmitted to the administrative service which has granted approval is annexed to this communication:

see index to type-approval report



Référence: E13*81R00/02*9807*02

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Bertrange, le 10 février 2025

Index du dossier d'homologation Index to type-approval report

Numéro d'homologation:

Approval number: E13*81R00/02*9807*02

Révision:

Revision: 00

Marque de fabrique ou de commerce:

Trade name or mark: motogadget

Type:

Type: 7002020

1. Procès-verbal d'essai:

Test report: N° LC 2109 002 24

- Technical report: Page(s) 1 to 3;
- Index: Page(s) 1 & 2;
- Communication as numbered in the standard: Annex A - Page(s) 1;
- Test results: Annex B - Page(s) 1 & 2.

2. Dossier du constructeur:

Report of the manufacturer: N° Annex C

- Information document: Page(s) 1 to 16.

3. Autres documents annexés:

Other documents annexed: not applicable

4. Date de délivrance de l'homologation initiale:

Date of issue of initial type approval: 30.08.2018

5. Date de la dernière délivrance de pages révisées:

Date of last issue of revised pages: not applicable

6. Date de la dernière délivrance d'une homologation révisée:

Date of last extension: 10.02.2025

TECHNICAL REPORT

No.: LC 2109 002 24

Inspection concerning

the approval of rear-view mirrors and of two-wheeled power-driven vehicles with or without side car, with regard to the installation of rear-view mirrors on handlebars

performed according to

ECE-Regulation No. 81
series of amendments: 00
Including supplement: 2

Type approval previously granted: **E13*81R00/02*9807*01**

Contents:

1. General
 2. Test details
 3. Statement of compliance
- Index

A reproduction of this report and its annexes, except in full, is prohibited without the written permission of Luxcontrol s.a.

Luxcontrol SA is accredited by OLAS under the accreditation number (3/016) against ISO/IEC 17020, for the technical domains listed in the technical scope available via the following link:
<https://portail-qualite.public.lu/fr/accreditation-notification/organismes-accredites/inspection/lc-mobility.html>



1. **General**

Manufacturer: **motogadget GmbH**
Wollenberger Str. 4 i-j
D-13053 Berlin

~~Vehicle Type~~
~~Or component or ESA or STU:~~ **7002020**

2. **Test details**

	Inspector	Location of test:	Date of receipt of test item:	Date of test:
Main report	D. Durazzi M. Flammang	Eurolens I – Paderno Dugnano (MI)	July 2018	19 to 23 July 2018
		Luxcontrol s.a.	August 2018	08 August 2018
Extension 1	D. Durazzi M. Flammang	Eurolens I – Paderno Dugnano (MI)	April 2019	08 April 2019
Extension 2	A.Tomasini	Eurolens I – Paderno Dugnano (MI)	December 2024	20.12.2024

2.1. **Remarks**

2.1.1. Main report:
not applicable

2.1.2. Extension 1:
New tests were run to cover and validate the new versions stated in the index.

2.1.3. Extension 2:
Manufacturer address revised. Reflecting surface maximum dimension information in drawing revised. New internal manufacturer / customer information (number) issued. New tests performed and validated to cover the added versions stated in the index.



3. **Statement of compliance**

The inspections items and measurements carried out have shown the compliance of the type described in this technical report and the attached Annexes with the requirements of the standard as stated on page 1.

Belvaux, January 15, 2025

Luxcontrol s.a.
Service Homologation-automobile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Limpach', with a long horizontal stroke extending to the right.

Romain Limpach
Ingénieur-Inspecteur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Tomasini', with a long horizontal stroke extending to the right.

Angelo Tomasini
Ingénieur-Inspecteur

Annexes



Details to the information package, including a summary in chronological order, concerning extensions and/or amendments

Type-approval previously granted: **E13*81R00/02*9807*01**

Main Report

Technical Report No.:	LC 1289 003 18	3 Pages
	Index	1 Page
List of Annexes:		
A:	Communication as numbered in the standard	1 Page
B:	Test results	3 Pages
C:	Information folder	3 Pages

Extension 1

Technical Report No.:	LC 1289 002 19	3 Pages
	Index	1 Page
List of Annexes:		
A:	Communication as numbered in the standard	1 Page
B:	Test results	3 Pages
C:	Information folder	4 Pages

To be added:

- Versions 7004020 and 7005020

To be updated:

- Editorial arrangements

Extension 2

Technical Report No.:	LC 2109 002 24	3 Pages
	Index	2 Pages

List of Annexes:

A:	Communication as numbered in the standard	1 Page
B:	Test results	2 Pages
C:	Information folder	
	To be deleted:	all (4 Pages)
	To be added:	16 Pages



To be added:

- Versions 7003080; 7003083; 7003070; 7003073; 7003060; 7003063;
7003061; 7003062; 7003052; 7003050; 7003051

To be revised:

- Manufacturer address
- reflecting surface maximum dimension information in drawing
- New internal manufacturer / customer information (number)

Content of the information folder:

- manufacturer's information document (page 1 to 16)
-

**COMMUNICATION AS NUMBERED [] IN THE STANDARD**

- [1.] Trade name or mark:
motogadget
- [2.] Type:
7002020
- [3.] Brief description including in particular the following information:
- [3.1.] Main dimensions of the reflecting surface:
max length: 117 mm
max width: 83 mm
- [3.2.] Nominal radius of curvature:
1450 mm
- [4.] Name and address of the manufacturer:
motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
D-13053 Berlin
- [5.] Name and address of manufacturer's authorised representative:
not applicable
- [6.] Equipment submitted for type approval on:
December 20, 2024
- [10.] Vehicles for which the equipment is designed:
Two - wheel motor vehicles
- [12] Reason(s) for extension of approval:
Manufacturer address revised.
Versions 7003080; 7003083; 7003070; 7003073; 7003060; 7003063;
7003061; 7003062; 7003052; 7003050; 7003051 added.
max. reflecting surface dimension information revised in drawing.
New internal manufacturer / customer information (number).



1. Test results:

1.1. Version of the tested vehicle/item

Following version(s) has (have) been used for testing (if not stated in part 1.2.1. of this report):

Main report:

- 7002020
- 7003030

Extension 1:

- 7004020
- 7005020

Extension 2:

- 7003063

The tested items are representative of the worst case.

1.2. Inspection items

1.2.1. General specifications:

The trade mark is engraved clearly legible and indelible on the reflecting surface.

Space for the approval marks and additional symbols is provided on the reflecting surface as shown in the information folder.

1.2.1.1. Adjustment of the rear-view mirror

The reflecting surface of the rear-view mirror is manually adjustable

1.2.1.2. Rear-view mirror holder (protective housing):

Not applicable, as the reflective surface is machined from a single part of aluminum.

1.2.1.2.1. Radius of curvature of contactable parts of the rear-view mirror:

All parts, irrespective of the adjustment position of the device, which can be in static contact with a sphere of 100 mm, have a radius of curvature of "**c**" > **2,5 mm**.

1.2.1.3. Dimensions of the reflecting surface:

The reflecting surface has an area of **more than 69 cm²**. It is possible to inscribe a circle of **min. 78 mm** on the reflecting surface.



1.2.1.4. Reflecting surface and coefficient of reflection:

Radius of curvature: **1450 mm**

Coefficient of reflection: **> 40 %**

1.2.1.5. The results indicated below have been achieved by adjusting the mirror to the installation angle of:

Test (*)	Impact test results [°]		Observations
	left	right	
1	> 20°	--	no cracks / no separations
	--	> 20°	no cracks / no separations
2	> 20°	--	no cracks / no separations
	--	> 20°	no cracks / no separations

(*) according to paragraph 8.2 and 8.4. of the Regulation

1.2.1.6. Bending test:

Not applicable for external mirrors.

1.3. Remark

1.3.1. General:

The inspection results are applicable to all the variants / versions named in the manufacturer's information folder (annex C). The tested rear-view mirror variants / versions cover the worst cases for the different situations

1.4. Test facilities

Calibration of measuring and test equipment used to carry out the inspections is in accordance with the ECE-Regulation stated in 1.1. of this report and with ISO 17025

E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation



motogadget GmbH, Wollenberger Str. 4 i-j, 13053 Berlin

Ministry for Sustainable Development and Infrastructure
Transport Division
4, place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Berlin, 24.10.2024

Information document

Name and address of manufacturer : *motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
D-13053 Berlin*

Trade Name: motogadget

Type: 7002020

Version(s):

7003030

7004020

7005020

7003080

7003083

7003070

7003073

7003060

7003063

7003061

7003062

7003052

7003050

7003051

motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i/j
13053 Berlin

www.motogadget.com
info@motogadget.de
Tel. +49-(0)30-69004100

Sitz der Gesellschaft ist Berlin
Registergericht AG Charlottenburg
HRB 117611 B

Geschäftsführer
Garrit Keller
Ust.Id.: DE263545235

Bankverbindung
motogadget GmbH
Postbank Berlin

IBAN DE16100100100006097102
BIC PBNKDEFF

E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation




Details regarding the attachment: *(Please refer to the technical drawing for description how mirror bracket is attached to the handlebar)*

General remarks: *The rear-view mirror does not have any glass components, but the reflecting surface is machined from a single piece of aluminium*

Best regards,

Garrit Keller
(Managing Partner)




WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:				OBERFLÄCHENGÜTE: smooth finish: Rz 4,0 - 10µm black anodized		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM				BENENNUNG: 7002020	
GEPRÜFT	G.Keller	GK	05.07.2016					
GENEHMIGT								
PRODUKTION								
QUALITÄT							ZEICHNUNGSNR. m.view club	
							A3	
							MAßSTAB: 5:1	
							BLATT 1 VON 1	

ECE Kennzeichnung durch Lasergravur in Spiegelfläche

E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation


F
E
D
C
B
A

F
E
D
C
B
A



motogadget GmbH confidential & proprietary

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE: smooth finish: Rz 4,0 - 10µm black anodized		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	NAME G.Keller	SIGNATUR GK	DATUM 05.07.2016				BENENNUNG: 7003030	
GEPRÜFT								
GENEHMIGT								
PRODUKTION								
QUALITÄT						WERKSTOFF: 6061-T6	ZEICHNUNGSNR. m.view roadster	A3
						GEWICHT:	MAßSTAB:5:1	BLATT 1 VON 1




E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation
ECE Kennzeichnung durch Lasergravur in Spiegelfläche

SCHNITT AB-AB
MAßSTAB 1 : 1

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE: smooth finish: Rz 4,0 - 10µm black anodized		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM				BENENNUNG: 7004020	
GEPRÜFT	G.Keller	GK	30.07.2016					
GENEHMIGT								
PRODUKTION								
QUALITÄT							ZEICHNUNGSNR. m.view club XL	
							A3	
							MAßSTAB: 5:1	
							BLATT 1 VON 1	

ECE Kennzeichnung durch Lasergravur in Spiegelfläche



E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation




SNITT AB-AB
MAßSTAB 1 : 1

motogadget GmbH confidential & proprietary

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE: smooth finish: Rz 4,0 - 10µm black anodized			ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM					BENENNUNG: 7005020	
GEPRÜFT	G.Keller	GK	05.07.2016						
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT							WERKSTOFF: 6061-T6	ZEICHNUNGSNR. m.view cruise	A3
							GEWICHT:	MAßSTAB: 1:5	BLATT 1 VON 1





SCHNITT A-A
MAßSTAB 1 : 1





Spiegelkörper: CLUB
Arm: 180mm
Gelenk: fix
SKU: 7003080

motogadget GmbH proprietary & confidential


WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG		
BEZEICHNET:				NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:		
GEPRÜFT:										mo.view_club		
GENEHMIGT:												
PRODUKTION:												
QUALITÄT:												
						WERKSTOFF:		ZEICHNUNG NR.		A2		
						GEWICHT:		MAßSTAB 1:1		BLATT 1 VON 10		



E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation



SCHNITT B-B
MAßSTAB 1 : 1



Spiegelkörper: CLUB
Arm: 180mm
Gelenk: flip
SKU: 7003083

Spiegelarm ist schwenkbar in diskreten 45° Rastschritten


motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWERTUNGEN SIND IN MILLIMETER				OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTORTEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
OBERFLÄCHENBESCHÄFFENHEIT: GLATTAUFWEICH				LINEAR:							
WINKEL:											
NAME		SIGNATUR		DATUM				BENENNUNG:			
ZEICHNET:								mo.view_club			
GEPRÜFT											
GENEHMIGT											
PRODUKTION											
QUALITÄT											
				WERKSTOFF:				ZEICHNUNGSR.		A2	
				GEWICH:				MASSSTAB:1-		BLATT 2 VON 10	

ECE Kennzeichnung durch Lasergravur auf Spiegelfläche

E13*81R00/02*9807*02

Société Nationale de Certification et d'Homologation




SCHNITT C-C
MAßSTAB 1 : 1

Spiegelkörper: CLUB
Arm: 150mm
Gelenk: fix
SKU: 7003070

motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER ANGABEN BESCHAFEN NIE: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
		NAME		SIGNATUR		DATUM			
ZEICHNUNG									
GEPRÜFT									
GENÜHEND									
PRODUKTION									
QUALITÄT									

E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation





Spiegelkörper: CLUB
Arm: 150mm
Gelenk: flip
SKU: 7003073

Spiegelarm ist schwenkbar in diskreten 45° Rastschritten


motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BERÜHRUNGEN SIND IN MILLIMETER				OBERFLÄCHENGÜTE:				ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN				ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN				ÄNDERUNG			
TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:																			
BEZEICHNET:		NAME		SIGNATUR		DATUM										BENÜHRUNG:			
GEZEICHNET																mo.view_club			
GEZEICHNET																			
GEZEICHNET																			
PRODUKTION																			
QUALITÄT																			

A2



SCHNITT E-E
MAßSTAB 1 : 1





E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation


Spiegelkörper: CLUB
Arm: 110mm
Gelenk: fix
SKU: 7003060

motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENSCHAFENHEIT: TOLERANZ: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE:				RIVORATEN UND SCHARFE KANTEN BRUCHEN				ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN				ÄNDERUNG			
ZEICHNET:				NAME				SIGNATUR				DATUM				BEKENNUNG:			
GEPRÜFT:																mo.view_club			
GENEHMIGT:																			
PRODUKTION:																			
QUALITÄT:								WERKSTOFF:				ZEICHNUNGSR.				A2			



SCHNITT F-F
MAßSTAB 1 : 1



E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation



Spiegelkörper: CLUB
Arm: 110mm
Gelenk: flip
SKU: 7003063

Spiegelarm ist schwenkbar in diskreten 45° Rastschritten


motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENSCHAFENHEIT: TOLRANZ: LINEAR: WINKEL:				OBERFLÄCHENGÜTE:		RÄTGRÄHEN UND SCHARFE KÄNTEN BRUCHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
ZEICHNET:		NAME		SIGNATUR		DATUM		BEHENNUNG:		mo.view_club	
GEPRÜFT:											
GENEHMIGT:											
PRODUKTION:											
QUALITÄT:						WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSR.		A2	
						GEWICHT:		MASSSTAB:1		BLATT 6 VON 10	

E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation



SCHNITT G-G
MAßSTAB 1 : 1




Spiegelkörper: CLUB
Arm: 110mm
Gelenk: pivot
SKU: 7003061 (22mm)
7003062 (25mm)

Spiegelarm ist schwenkbar in diskreten 45° Rastschritten

motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			OBERFLÄCHENGÜTE:		RUTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRUCHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG		
NAME			SIGNATUR		DATUM		BEZEICHNUNG:				
ZEICHNET:							mo.view_club				
GEPRÜFT:											
GENEHMIGT:							A2				
PRODUKTION:											
QUALITÄT:					WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSR.NR.				
					GEWICHTE:		MASSTAB:1				
							BLATT 7 VON 10				



Spiegelkörper: CLUB
Arm: 130mm
Gelenk: fix
SKU: 7003052




motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			OBERFLÄCHENGÜTE:			RÜTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRUCHEN			ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN			ÄNDERUNG		
BEZEICHNET:			NAME			SIGNATUR			DATUM			REVISION:		
ZUSATZ:												mo.view_club		
ZUSATZ:														
PRODUKTION:														
QUALITÄT:														
									WERKSTOFF:			ZEICHNUNGSR.		
												A2		
									GEWICHT:			MASSSTAB: 1		
												BLATT 8 VON 10		

ECE Kennzeichnung durch Lasergravur auf Spiegelfläche

E13*81R00/02*9807*02

Société Nationale de Certification et d'Homologation





SCHNITT I-I
MAßSTAB 1:1

Spiegelkörper: CLUB
Arm: 60mm
Gelenk: fix
SKU: 7003050


motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWÄSSERUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:			OBERFLÄCHENGÜTE:			RÜHRGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN			ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN			ÄNDERUNG		
NAME			SIGNATUR			DATUM			BENENNUNG:					
ZEICHNET									mo.view_club					
GEPRÜFT														
GENEHMIGT														
PRODUKTION														
QUALITÄT						WERKSTOFF:			ZEICHNUNGSHR.					
									A2					
						GEWICHTE			MAßSTAB: 1:1					
									BLATT 9 VON 10					

E13*81R00/02*9807*02
Société Nationale de Certification et d'Homologation



SNITT J-J
MABSTAB 1 : 1



Spiegelkörper: CLUB
Arm: 60mm
Gelenk: flip
SKU: 7003051

Spiegelarm ist schwenkbar in diskreten 45° Rastschritten

motogadget GmbH proprietary & confidential

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEWASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		RUTSCHEN UND SCHARFE KANTEN BRUCHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG
BEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM			BEZUGSPUNKT:		
ZEICHNET						mo.view_club		
GEZEICHNET								
PRODUKTION								
QUALITÄT								
						WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSR.
						GEWICHT:		MASSSTAB: 1
								BLATT 10 VON 10

A2