

INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG



SILENCER

HOMOLOGATED
EXHAUST

HONDA CB 500
SUITABLE TO HONDA CBR 500

Code: H14408040ITC



www.termignoni.com

**THE
ITALIAN
SOUND**

Lista componenti

Packing list

H14408040ITC

HONDA CB 500 R-F-X

SILENCER





Lista componenti Packing list

H14408040ITC

HONDA CB 500 R-F-X

SILENCER

Num	Qty	Descrizione - description
	1	Silenziatore H144
	1	Vite testa bombata M8x16 - Pan head screw M8x16
	1	Dado autobloccante M8
	2	Rondella M8x16 – Washer M8x24
	1	Biellella TH426
	1	Fascetta innesto – Small metal clamp



Informazioni

ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.

La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.

L'impianto Termignoni così come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.

Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.

Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.

Termignoni S.p.A declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.

La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri.

Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com.

Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico fosse FOR RACE USE ONLY, e cioè non omologato all'utilizzo su alcune strade, le consigliamo di utilizzare nel caso in cui lo richieda la legge lo scarico originale del suo veicolo al fine di non incorrere in sanzioni.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

INSTALLATION INSTRUCTION ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.

Please read this installation guide completely before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily on the satisfaction of its customers, for this it reserves to recommend a few preliminary steps to the exhaust assembly.

The Termignoni exhaust as supplied cannot be changed in any of its parts.

Any change implemented by the user including improper maintenance, compromises compliance discharge according to law and the relevant warranty provided.

We recommend to install our products by experienced professionals in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.

The module must be installed according to instructions in this manual.

Termignoni S.p.A. disclaims any liability concerning personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.

The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system caused by assembly, improper use or maintenance.

When in doubt about the correct assembly of your system, you can contact your local dealer Termignoni, or visit our official website: www.termignoni.com

We remind you that the information provided regarding the disassembly of the original exhaust is purely informative, and that in this respect we recommend doing anyway refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

In case that your exhaust system was ONLY FOR RACE USE, if not approved for use on some streets, we advise you to use in the event that the law requires the original exhaust of your vehicle in order not to run into sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without notice concerning its technical specifications.



Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

H14408040ITC

HONDA CB 500 R-F-X

SILENCER



ITA Allentare le viti della fascetta innesto del silenziatore
ENG Unscrew the screws to small metal clamp



ITA Svitare la vite della staffa supporto silenziatore e rimuovere lo scarico originale.
ENG Unscrew the screw of the silencer support bracket and remove original exhaust.





Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

H14408040ITC

HONDA CB 500 R-F-X

SILENCER



ITA Posizionare la fascetta innesto come in foto.

ENG Place the small metal bracket as shown in the picture



ITA Inserire il silenziatore Termignoni sul corpo finale di serie fino a buttuta

ENG Insert the Termignoni silencer on the original final body at the end of its stroke



ITA Fissare la staffa di supporto al silenziatore usando la vite, rondella e dado originale senza serrare (per i modelli dal 2019 utilizzare la bielletta, la vite e il dado in dotazione)

ENG Fix the support bracket to the silencer, using the original screw, washer and nut without tightening (for models from 2019 use the connecting rod, screw and nut provided)



ITA Serrare tutte viti partendo da quella della staffa di fissaggio silenziatore e poi la fascetta innesto posizionandola come in foto.

ENG Tighten all screws starting from the one of the silencer support bracket and then the small metal bracket placing it as in the picture.



ITA Al termine rimuovere la pellicola dal logo Termignoni

ENG Remove the protective release liner from the Termignoni logo

TERMIGNO NI



THE ITALIAN SOUND

www.termignoni.com

Share with us your exhaust on:

